

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW GOGLI NARCIARSKICH SLOPE JR (YH-32), GLACIER (YH-96), TYBE TEEN (YH-185)

UWAGA

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH INFORMACJI.

INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PRODUKTU, NALEŻY JĄ ZACHOWAĆ.

SPECYFIKACJA

- gogle zaprojektowane do zjazdu ze stoków górskich
- wyprowadzona rama dostosowana do kształtu twarzy
- gąbka zapewniająca wentylację oraz szczelne przyleganie do twarzy
- elastyczny i regulowany pas

ZASTOSOWANIE

- Gogle zaprojektowane do zjazdów ze stoków górskich, przeznaczone są do uprawiania sportów zimowych takich jak narciarstwo, snowboard i inne sporty pokrewne.
- Chronią przed wiatrem , śniegiem oraz promieniami słonecznymi.
- Stopień ochrony UV jest uzależniony od zastosowanego filtra.

OSTRZEŻENIA

- Nie należy używać gogli na drodze oraz podczas prowadzenia samochodu.
- Nie należy stosować gogli do bezpośredniej obserwacji słońca.
- Gogle nie zostały zaprojektowane, aby chronić oczy przed uderzeniem twardych lub ostrzych obiektów i mogą stanowić jedynie częściową ochronę.
- W celu poprawienia ułożenia gogli na twarzy, zawsze należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.
- Gogle nie powinny być używane podczas wspinaczki lub innych działań, gdzie istnieje ryzyko zawieszenia na pasku.

UŻYTKOWANIE

Załóż gogle na oczy, a pasek dookoła głowy. Wyreguluj obwód paska za pomocą klamer, przeciągając je wzduż paska. Gogle powinny być dobrze dopasowane ale nie mogą zbyt mocno uciskać głowy. Jeśli używasz kasku, wepnij pasek w mocowanie z tyłu kasku.

KONSERWACJA

Do czyszczenia gogli nie należy używać żadnych środków chemicznych. Czyścić należy jedynie czystą wodą oraz miękką ściereczką z mikrofibry. Przed czyszczeniem należy upewnić się, że ściereczka

jest czysta i nie zawiera żadnych zabrudzeń mogących porysować lub uszkodzić szybę. Gogle należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie większej niż 50 °C w przeznaczonym do tego opakowaniu (pudełko lub woreczek). Nie należy upuszczać, siadać ani stawać na goglach. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy gogle nie posiadają żadnych uszkodzeń w oprawce, szybie i systemie pasków. Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe, identyczne. Jeśli nie ma możliwości wymiany uszkodzonych elementów, gogle należy wymienić na nowe. O dostępność części zamiennych należy zapytać u Importera lub w sklepach Martes Sport.

GWARANCJA

Okres trwania: 24 miesiące od daty zakupu przez konsumenta/użytkownika, pod warunkiem, że są one używane zgodnie z ich zastosowaniem, oraz odpowiednio konserwowane.

DANE TECHNICZNE:

NAZWA	KATEGORIA FILTRA	ANTIFOG	KLASA Optyczna	SZYBA: WARSTWY/ MATERIAŁ	MATERIAŁ PASKA	MATERIAŁ OPRAWY	KRAJ POCHODZENIA	NUMER PARTII
GLACIER YH-96	2/UV 400	TAK	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% poliester,20% latex	TPU	CHINY	KL.020.05
TYBE TEEN YH-185	3/UV 400	TAK	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% poliester,20% latex	TPU	CHINY	KL.020.05
SLOPE JR YH-32	2/UV 400	TAK	1	1 / PC	60% nylon, 20% poliester,20% latex	TPU	CHINY	KL.020.05

Spełniają wymagania normy EN 174: 2001

FILTR UV400 – zapewnia 100% ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC.

KATEGORIE FILTRÓW:

Kat. 0 – Przezroczysty lub bardzo jasno zabarwiony
(przepuszcza 80-100% światła słonecznego)

Kat. 1 – Jasno zabarwiony
(przepuszcza 43-80% światła słonecznego)

Kat. 2 – Średnio zabarwiony
(przepuszcza 18-43% światła słonecznego)

Kat. 3 – Ciemno zabarwiony
(przepuszcza 8-18% światła słonecznego)

Kat. 4 – Bardzo ciemno zabarwiony
(przepuszcza 3-8% światła słonecznego)



PRODUKT SPEŁNIA ZASADNICZE WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA UNIJNEGO 2016/425

JAKO ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ PROSTEJ KONSTRUKCJI I KATEGORII.



DBAJ O CZYSTOŚĆ - JEŚLI PRODUKT NIE SPEŁNIA JUŻ DŁUŻEJ TWOICH OCZEKIWAŃ LUB OKRES JEGO UŻYTKOWANIA SIĘ ZAKOŃCZYŁ, WÓWCZAS ZUTYLIZUJ PRODUKT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI LOKALNYMI PRZEPISAMI DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA. WYRZUCAJĄC OPAKOWANIE I INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM, RÓB TO W MIEJSCACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH.



RODZAJ MATERIAŁU Z KTÓREGO ZOSTAŁO WYKONANE OPAKOWANIE:
TEKTURA PŁASKA, POLICHLOREK WINYLU



PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA.



PRODUKT SPEŁNIA ZASADNICZE WYMAGANIA ROZPORZĄDZENIA
UNIJNEGO 2016/425 W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ NORMY EN 174:2001.

PRODUCENT / IMPORTER:

Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biała, POLAND
TEL. +48 33 44 41 777, www.farias.pl



DATA PRODUKCJI: MAJ 2020

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: deklaracje.farias.pl

SKI GOGGLES – USER MANUAL

SLOPE JR (YH-32), GLACIER (YH-96), TYBE TEEN (YH-185)

ATTENTION

PLEASE READ THE INFORMATION BELOW CAREFULLY. THE MANUAL IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT, KEEP IT IN A SAFE PLACE.

SPECIFICATIONS

- goggles are designed for downhill skiing
- profiled frame is adjusted to face shape
- sponge ensures ventilation and tightly fits the face
- the band is flexible and adjustable

INTENDED USE

- Goggles are designed for downhill skiing, intended for winter sports such as skiing, snowboarding and other related sports.
- Goggles protect against wind, snow and sunlight.
- UV protection class depends on the applied filter.

WARNINGS

- Do not use goggles on the road or while driving a car.
- Do not use goggles for direct observation of the sun.
- The goggles are not designed to protect against impacts of hard and sharp objects and in such cases they may be only a partial protection.
- Always stop in a safe place to adjust the goggles on your face.
- Do not use the goggles while climbing or doing other activities where there is a risk of accidental hanging on the band.

USE

Put the goggles on your eyes and the band around your head. Adjust the length of the band with the buckles by pulling them along the band. The goggles should fit well but cannot over-tighten your head. If you use a helmet, attach the band into the fastening at the back of the helmet.

MAINTENANCE

Do not use any chemicals to clean the goggles. Clean them with clear water and a soft micro-fibre cloth. Before cleaning, make sure that the cloth is clean and does not contain any

stains which could scratch or damage the lenses. Store the goggles in a dry place with the temperature not exceeding 50 degrees Celsius, in a dedicated container (a case or a bag). Do not drop, sit or stand on the goggles. Before each use, check whether the goggles have any damages on the frame, lenses or band system. The damaged parts should be replaced with new, identical ones. If it is not possible to replace the damaged parts, the goggles should be replaced with new ones. In order to check the availability of spare parts, contact the Importer or check in the Martes Sport stores.

WARRANTY

Obsolescence deadline: 24 months from the date of purchase, provided that they are used in accordance with their intended purpose and are properly maintained.

TECHNICAL DATA:

NAME	FILTER CATEGORY	ANTIFOG	OPTICAL CLASS	LENS LAYERS/ MATERIAL	STRAP MATERIAL	FRAME MATERIAL	COUNTRY OF ORIGIN	LOT NUMBER
GLACIER YH-96	2/UV 400	YES	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05
TYBE TEEN YH-185	3/UV 400	YES	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05
SLOPE JR YH-32	2/UV 400	YES	1	1 / PC	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05

Goggles fulfill the requirements of the EN 174: 2001 Standard
UV400 FILTER – ensures 100% protection against UVA, UVB and UVC radiation.

UV FILTER CATEGORIES:

CAT 0 – Transparent or slightly colour ed lenses

(80-100% of sunshine transmission)



CAT 1 – Slightly colour ed lenses



(43-80% of sunshine transmission)

CAT 2 – Medium colour ed lenses



(18-43% of sunshine transmission)

CAT 3 – Dark lenses



(8-18% of sunshine transmission)

CAT 4 – Very dark lenses



(3-8% of sunshine transmission)



SUPPORTS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2016/425 PPE AS THE

FIRST CATEGORY PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT OF SIMPLE DESIGN.



KEEP CLEAN - IF THE PRODUCT NO LONGER MEETS YOUR EXPECTATIONS OR HAS EXPIRED, THEN DISPOSE OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LOCAL ENVIRONMENTAL REGULATIONS. BY THROWING AWAY THE PACKAGING AND OTHER ITEMS ASSOCIATED WITH THE PRODUCT, DO SO IN THE DESIGNATED AREAS.



PACKING MATERIAL - FLAT CARDBOARD, POLYVINYL CHLORIDE (PVC)



READ THE USER MANUAL CAREFULLY.



SUPPORTS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF REGULATION (EU) 2016/425
PPE AND RULE EN 174:2001.

PRODUCER / IMPORTER:

Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biala, POLAND
TEL. +48 33 44 41 777, www.farias.pl



DATE OF PRODUCTION: MAY 2020

Declaration of Conformity available on the website: deklaracje.farias.pl

POZOR!

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE.

MANUÁL JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝROBKU, PEČLIVĚ JEJ USCHOVEJTE.

SPECIFIKACE

- brýle jsou určeny pro sjezdové lyžování
- profilovaný rám je přizpůsoben tvaru tváře
- houba zajišťuje ventilaci a těsně se přizpůsobuje obličeji
- pás je pružný a nastavitelný

POUŽITÍ

- Brýle jsou určeny pro sjezdové lyžování a pro zimní sporty, jako je lyžování, snowboarding a další související sporty.
- Brýle chrání před větrem, sněhem a slunečním světlem.
- třída ochrany proti UV závisí na použitém filtru.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte brýle na silnici nebo při řízení auta.
- Nepoužívejte ochranné brýle k přímému pozorování slunce.
- Ochranné brýle nejsou určeny k ochraně před nárazy tvrdých a ostrých předmětů a v takových případech mohou být částečnou ochranou.
- Vždy se zastavte na bezpečném místě, abyste si upravili brýle na obličeji.
- Nepoužívejte brýle při lezení nebo jiných činnostech, kde hrozí nebezpečí nehody spojené s uvíznutím nebo škrcením popruhu od brýlí

POUŽITÍ

Položte brýle na oči a pásek kolem hlavy. Nastavte délku pásku pomocí spony tak, že je přitáhnete podél pásku. Brýle by mely dobře padnout a těsnit, ale zároveň nesmí příliš tláčit na naši hlavu. Pokud použijete přilbu, připevněte pás k upevnění na zadní straně helmy.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné chemikálie k čištění brýlí. Vyčistěte je čistou vodou a jemnou látkou z mikrovláken. Před čištěním se ujistěte, že textilie je čistá a neobsahuje žádné skvrny, které by mohly poškrábat či

poškodit čočky. Ochranné brýle skladujte na suchém místě s teplotou nepřesahující 50 stupňů Celsia, ve vyhrazeném obalu (pouzdro nebo sáček). Nepokládejte, nesejdete ani nestavte nic na brýle. Před každým použitím zkонтrolujte, zda brýle nejsou poškozeny v rámou, nemají poškozené čočky nebo popruhy. Poškozené části by měly být nahrazeny novými, identickými. Pokud není poškozené díly možné vyměnit, musí být brýle nahrazeny novými. Chcete-li zkontovalovat dostupnost náhradních dílů, obraťte se na dovozce nebo na obchody Martes Sport.

ZÁRUKA

Záruční lhuta: 24 měsícu od data zakoupení, pokud jsou používány v souladu s určeným účelem a jsou řádně udržovány.

SPECIFIKACE:

JMÉNO	FILTRY KATEGORIE	PROTI ZAMILZENÍ	OPTICKÁ TRIDA	POČET VRSTEV NA COCCE	ŘEMÍNEK	MATERIÁL RAMU	ZEMĚ PUVODU	ČISLO SARZE
GLACIER YH-96	2/UV 400	Ano	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	Čína	KL.020.05
TYBE TEEN YH-185	3/UV 400	Ano	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	Čína	KL.020.05
SLOPE JR YH-32	2/UV 400	Ano	1	1 / PC	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	Čína	KL.020.05

Brýle splňují požadavky standardu EN 174: 2001

UV400 FILTER - zajišťuje 100% ochranu proti UVA, UVB a UVC záření.

UV FILTRY – KATEGORIE:

CAT 0 - Průhledné nebo lehce zbarvené čočky
(80-100% slunečního záření)



CAT 1 - Lehce zbarvené čočky
(43-80% slunečního záření)



CAT 2 - Středně barevné čočky
(18-43% přenosu slunečního záření)



CAT 3 - Tmavé čočky
(8-18% přenosu slunečního záření)



CAT 4 - V elmi tmavé čočky
(3-8% přenosu slunečního záření)



SPLNUJE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NARIŽENÍ EU 2016/425 JAKO PRVNÍ KATEGORIE OSOB-
NÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCE.



DBEJTE O ČISTOTU - V PŘÍPADĚ, že VÝROBEK JIŽ NESPLŇUJE VAŠE
OČEKÁVÁNÍ,

NEBO DOBA JEHO POUŽITÍ UPLYNULA, ZLIKVIDUJTE VÝROBEK V SOULADU
S PLATNÝMI MÍSTNÍMI PŘEDPISY TÝKAJÍCÍCH SE. OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ. PŘI LIKVIDACI OBALŮ A DALŠÍCH PRVKŮ SPOJENÝCH S VÝROB-
KEM POUŽÍVEJTE MÍSTA K TOMU URČENÁ.



DRUH MATERIÁLU, Z NĚHOŽ BYL VYROBENO BALENÍ: PLOCHÉ LEPENKY,
POLYVINYLCHLORID



PŘEČTĚTE UŽIVATELSKÝ MANUÁL



SPLNUJE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NARIŽENÍ EU 2016/425 A STANDARD EN
174:2001.

VÝROBCE / DOVOZCE:

Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biala, POLAND
TEL. +48 33 44 41 777, www.farias.pl



DATUM VÝROBY: KVĚTEN 2020

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: deklaracje.farias.pl



LYŽIARSKE OKULIARE - PRÍRUČKA

SLOPE JR (YH-32), GLACIER (YH-96), TYBE TEEN (YH-185)



POZOR!

POZORNE SI PREČÍTAJTE NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE. MANUÁL JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝROBKU, STAROSTLIVO HO USCHOVAJTE.

ŠPECIFIKÁCIA:

- okuliare sú určené pre zjazdové lyžovanie
- profilovaný rám je prispôsobený tvaru tváre
- huba zaistuje véntiláciu a tesne sa prispôsobuje tvári
- pás je pružný a nastaviteľný

POUŽITIE:

- Okuliare sú určené pre zjazdové lyžovanie a pre zimné športy, ako je lyžovanie, snowboarding a ďalšie súvisiace športy.
- Okuliare chráni pred vetrom, snehom a slnečným svetlom.
- trieda ochrany proti UV žiareniu závisí od použitého filtra.

VAROVANIE:

- Nepoužívajte okuliare na ceste alebo pri riadení auta.
- Nepoužívajte ochranné okuliare s priamym pozorovaním slnka.
- Ochranné okuliare nie sú určené na ochranu pred nárazmi tvrdých a ostrých predmetov a v takýchto prípadoch môžu byť len čiastočnú ochranou.
- Vždy sa zastavte na bezpečnom mieste, aby ste si upravili okuliare na tvári.
- Nepoužívajte okuliare pri lezení alebo iných činnostach, kde hrozí nebezpečenstvo nehody spojené zaseknutím alebo škrténím popruhu od okuliarov.

POUŽITIE:

Položte okuliare na oči a pásik okolo hlavy. Nastavte dĺžku pásku pomocou spony tak, že je pritiahnete podľa pásku. Okuliare by mali dobre padnúť a tesniť, ale zároveň nesmie príliš tlačiť našu hlavu. Ak použijete prilbu, pripievajte pás na upevnenie na zadnej strane helmy.

ÚDRŽBA:

Nepoužívajte žiadne chemikálie na čistenie okuliarov. Vyčistite ich čistou vodou a jemnou látkou z mikrovlákién. Pred čistením sa uistite, že textilie je čistá a neobsahuje žiadne škvŕny, ktoré by mohli

poškriabať či poškodiť šošovky. Ochranné okuliare skladujte na suchom mieste s teplotou nepresahujúcou 50 stupňov Celzia, vo vyhradenom obale (puzdro alebo sáčok). Nekleňte, nesadajte ani nestavajte nič na okuliare. Pred každým použitím skontrolujte, či okuliare nie sú poškodené v rámčeku, nemajú poškodené šošovky alebo popruhy.

Poškodené časti by mali byť nahradené novými, identickými. Pokiaľ nie je poškodené diely možné vymeniť, musí byť okuliare nahradené novými. Ak chcete skontrolovať dostupnosť náhradných dielov, obráťte sa na dovozcu alebo na obchody Martes Sport.

LYŽIARSKE OKULIARE - PRÍRUČKA

Záruká lehotá: 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, ak sú používané v súlade s určeným účelom a sú riadne udržiavané.

ŠPECIFIKÁCIA:

MENO	FILTRE KATEGÓRIE	PROTI ZAHM-LIEVANIU	OPTICKÁ TRIEDA	ŠOŠOVIEK VRSTIEV MATERIAĽ	REMENOK	MATERIÁL RAMU	PÔVOD	ČÍSLO VÝROBNEJ
GLACIER YH-96	2/UV 400	ÁNO	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	ČÍNA	KL.020.05
TYKE TEEN YH-185	3/UV 400	ÁNO	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	ČÍNA	KL.020.05
SLOPE JR YH-32	2/UV 400	ÁNO	1	1 / PC	60% nylon, 20% polyester, 20% latex	TPU	ČÍNA	KL.020.05

Okuliare splňajú požiadavky štandardu EN 174: 2001

UV400 FILTER - zaistuje 100% ochranu proti UVA, UVB a UVC žiareniu.

UV FILTRE - KATEGÓRIE:

CAT 0 - Priehladné alebo ľahko sfarbené šošovky
(80-100% slnečného žiarenia)

CAT 1 - Ľahko sfarbené šošovky
(43-80% slnečného žiarenia)

CAT 2 - Striedne farebné šošovky
(18-43% prenosu slnečného žiarenia)

CAT 3 - Tmavé šošovky
(8-18% prenosu slnečného žiarenia)

CAT 4 - Výfuky tmavé šošovky
(3-8% prenosu slnečného žiarenia)



**SPLNA ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NARIADENIA EÚ 2016/425 AKO PRVÁ KATEGÓRIA OSOB-
NÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV JEDNODUCHEJ KONŠTRUKCIE.**



**DBAJTE O ČISTOTU - V PRÍPADE, ŽE VÝROBOK UŽ NESPLŇA VAŠE
OČAKÁVANIA, ALEBO DOBA JEHO POUŽITIA UPLYNULA, ZLIKVIDUJTE
VÝROBOK V SÚLADE S PLATNÝMI MIESTNYMI PREDPISMAMI TÝKAJÚCICH SA.
OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. PRI LIKVIDÁCIÍ OBALOV A ĎALŠÍCH
PRVKOV SPOJENÝCH S VÝROBKOM POUŽÍVAJTE Miesta NA TO URČENÉ.**



**DRUH MATERIÁLU, Z KTORÉHO BOL VYROBENÝ BALENIA: PLOCHÁ LEPEŇ-
KA, POLYVINYLCHLORID**



REČÍTATE UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



**SPLNA ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NARIADENIA EÚ 2016/425 A STANDARD
EN 174:2001.**

VÝROBCA / DOVOZCA:

Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biala, POLAND
TEL. +48 33 44 41 777, www.farias.pl



DÁTUM VÝROBY: MAY 2020

Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na webových stránkach: deklaracje.farias.pl

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZATORI OCHELARI DE SKI GOGGLES SLOPE JR' (YH-32), GLACIER (YH-96), TYBE TEEN (YH-185)

ATENTIE

„**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INFORMAȚII.
MANUALUL ESTE O PARTE INTEGRANTĂ A PRODUSULUI ȘI TREBUIE PĂSTRAT.**”

SPECIFICAȚII

- ochelari goggles de protecție pentru coborârea de pe pârtiile montane
- cadru profilat adaptat formei feței
- un burete pentru ventilație și aderență strânsă la față
- curea elastică și reglabilă

UTILIZARE

- Ochelari goggles de protecție pentru coborârea de pe pârtiile montane, sunt destinați sporturilor de iarnă precum schiul, snowboarding și alte sporturi conexe.
- Protejează împotriva vântului, a zăpezii și a razelor solare.
- Gradul de protecție împotriva razelor UV depinde de filtrul utilizat.

ATENTIONĂRI

- Nu folosiți ochelarile de protecție goggles pe drum sau în timp ce conduceți mașina.
- Nu folosiți ochelarii goggles pentru a vă uita direct la soare.
- Ochelarii goggles nu sunt proiectați pentru a vă proteja ochii de impact cu obiecte dure sau ascuțite și pot oferi doar o protecție parțială.
- Pentru a îmbunătăți poziția ochelarilor goggles pe față, opriti-vă întotdeauna într-un loc sigur.
- Ochelarii goggles nu trebuie folosiți la alpinism sau la alte activități, unde există riscul de a rămâne atârnat de curea.

UTILIZARE

Purtăti ochelarile goggle pe ochi și cureaua în jurul capului. Reglați circumferința curelei folosind cataramă, trăgându-le de-a lungul curelei. Ochelarii goggles ar trebui să fie bine montați, dar fără a pune prea multă presiune pe cap. Dacă utilizați o cască, ataşați cureaua în sistemul de prindere din spatele căștii.

PĂSTRARE

Nu folosiți niciun agent chimic pentru a curăța ochelarii goggles. Curățați numai cu apă curată și o pânză

moale din microfibru. Înainte de curățare, asigurați-vă că pânza este curată și nu conține murdărie care poate zgâria sau deteriora sticla. Păstrați ochelarii uscați la o temperatură care nu depășește 50°C în ambalajul destinat acestui lucru (cutie sau pungă mică). Nu-i lăsați să cadă, nu vă asezați și nu stați pe ochelarii goggles. Înainte de fiecare utilizare trebuie să verificați dacă ochelarii goggles nu au niciun fel de deteriorare a cadrului, a sticlei și a sistemului de curele. Elementele deteriorate trebuie înlocuite cu alele identice. Dacă elementele deteriorate nu pot fi înlocuite, ochelarii goggles trebuie înlocuți cu unii noi. Vă rugăm să solicitați disponibilitatea pieselor de schimb la Importator sau în magazinele Martes Sport.

GARANTIE

Ochelarii goggles au un termen de utilizare de 24 de luni, cu condiția să fie utilizati în conformitate cu destinația lor și întreținuți corespunzător.

DATE TEHNICE:

DENUMIRE	CLASA DE PERMEABILITATE	ANTIFOG	FILTRU/ CLASA OPTICA	NUMĂR DE STRATURI DE STICLA	MATERIAL CUREA	MATERIAL RAMĂ	TARA DE ORIGINE	NUMĂR LOT
GLACIER YH-96	2/UV 400	Deci	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% poliester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05
TYBE TEEN YH-185	3/UV 400	Deci	1	2 / PC,CA	60% nylon, 20% poliester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05
SLOPE JR YH-32	2/UV 400	Deci	1	1 / PC	60% nylon, 20% poliester, 20% latex	TPU	China	KL.020.05

Îndeplinește cerințele normei EN 174: 2001

- FILTRU UV400 - oferă protecție 100% împotriva radiațiilor UVA, UVB, UVC

CATEGORII DE FILTRE:

Cat. 0 - Culoare transparentă sau foarte deschisă la culoare
(permite 80-100% din lumina soarelui)

Cat. 1 - Culoare deschisă
(permite 43-80% din lumina soarelui)

Cat. 2 - Culoare medie
(permite 18-43% din lumina soarelui)

Cat. 3 - Culoare închisă
(permite 8-18% din lumina soarelui)

Cat. 4 - Culoare foarte închisă
(permite 3-8% din lumina soarelui)



PRODUSUL RESPECTĂ DIRECTIVA 89/686 / CEE CA ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE CU CONSTRUCȚIE SIMPLĂ DIN CATEGORIA I.



AVETI GRIJĂ DE CURĂTENIE - DACĂ PRODUSUL NU VĂ MAI ÎNDEPLINESTE ASTEPTărILE SAU PERIOADA SA DE VALABILITATE S-A ÎNCHEIAT, ARUNCĂTI PRODUSUL ÎN CONFORMITATE CU REGULILE LOCALE ÎN VIGOARE REFERITOARE LA PROTECTIA MEDIULUI. ARUNCATI AMBALAJUL ȘI ALTE ELEMENTE LEGATE DE PRoDUS ÎN LOCURILE SPECIAL DESTINATE.



**TIPUL DE MATERIALE DIN CARE A FOST REALIZAT AMBALAJUL:
CARTON PLAT, CLORURă DE POLIVINIL**



**CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCTIUNILE DE FOLOSIRE.
ACEST PRODUS ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE NORMEI**



PRODUSUL RESPECTĂ DIRECTIVA 89/686 / CEE CA ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE ȘI ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE NORMEI EN 174: 2001.

PRODUCĂTOR/IMPORTATOR:

Farias sp. z o.o.
Al. Gen. W. Andersa 615
43-300 Bielsko-Biala, POLAND
TEL. +48 33 44 41 777, www.farias.pl



DATA FABRICATIEI: MAI 2020

Declaraia de conformitate este disponibilă la adresa: dekacje.farias.pl